

ガス毛焼機

GAS SINGEING MACHINE


装置デザインを一新 シンプル化 Whole New Design and Simplification

燃焼機器を1つの燃焼ボックスに収納 機械本体をシンプルに
The combustion box contains burning equipment and made the main body of machine simple.



タッチパネル簡単操作 Easy Control with Touch Panel


燃焼コントロールはパネル操作で行える簡単設定
加工条件をレシピ化することで安定加工を実現
It's easy to set the combustion control by touch panel.
Stability processing was realized by setting up the recipe.



ガス使用量を大幅に削減 Reduce Gas Consumption

バーナー&燃焼装置向上により従来よりガス消費量の削減

Up grade burner and burning device succeed to reduce gas consumption.




炎均一性の向上

Up Grade Uniform Flame

バーナー炎をより幅方向に均一化

The Burner of Flame Uniformed in the Width Direction





株式会社 山東鐵工所

〒641-0043 和歌山県和歌山市宇須4丁目4番5号

TEL 073-423-9311 FAX 073-422-0310

URL <http://www.sando.co.jp>

SANDO TECH, Inc.

4-4-5 Uzu, Wakayama city, Wakayama, 641-0043, JAPAN

TEL +81-73-423-9311 FAX +81-73-422-0310

URL <http://www.sando.co.jp>